

NÝR DAILY sendibíll

IVECO



 **KRAFTVÉLAR**



Nýr Iveco DAILY er sterkur og öflugur sendibíll sem hefur reynst framúrskarandi vel við íslenskar aðstæður, þar sem kraftur, ending og áráðni skipta sköpum.

Iveco Daily var valinn sendibíll ársins 2015, enda setur ný kynslóð Iveco DAILY ný viðmið í flokki stærri sendibíla, með búnaði sem ekki áður hefur sést í þeim flokki.

Hægt er að fá Iveco Daily hvort sem er, beinskiptan eða sjálfskiptan, í fjórhjóladrifsútfærslu með háu og lágu drifi, ásamt driflæsingum á millikassa og 100% læsingum á fram og afturöxli.

Nýr DAILY er eini sendibíllinn í sínum flokki sem byggður er á sjálfstæðri grind. Fyrir vikið er Iveco DAILY einstaklega burðarþolinn og öflugur sendibíll sem auðveldlega getur tekist á við erfiðar aðstæður, þar sem kraftur og styrkur skiptir máli.

Hægt er að fá DAILY frá 3500 kg og allt að 7200 kg heildarþyngd sem er mesta burðargeta í hans flokki.

Iveco DAILY er fyrsti sendibíllinn til að bjóða upp á á hina framúrskarandi ZF 8 gíra HI-Matic sjálfskiptingu sem gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan. Fyrir vikið er vél bifreiðarinnar á kjörsnúning. Nýr Iveco DAILY með HI-Matic sjálfskiptingunni, er sérstaklega hagkvæmur í rekstri og tryggir hámarksnýtni við allar aðstæður fyrir vél og drifbúnað bifreiðarinnar.

Hægt er að velja á milli þriggja hjólhafa, fimm lengda á flutningsrými, auk þess sem hægt er að velja á milli lágþekju, háþekju og Xtra-háþekju. Þannig getur vörurýmið í Iveco DAILY verið allt að 19,6m³ sem er það mesta í flokki sendibíla.

Iveco býður upp á framúrskarandi dísilvélar enda var Iveco fyrsti framleiðandinn til að bjóða upp á forþjöppur í allar sínar dísilvélar og einnig fyrstir til að innleiða Common Rail innsprautunarkerfið sem er í öllum helstu dísilvélum í dag.

Nýr Daily er með fjölbreyttar dísilvélar allt frá sparneytinni 2.3 lítra 120 hestafla vél og allt að 3.0 lítra 210 hestafla vél með 470NM togi sem gerir aksturinn einstakan.

Viðskiptavinir Iveco DAILY geta valið úr fjölmörgum vélarútfærslum, hjólhöfum, stærð yfirbygginga og fjölbreytts úrval aukabúnaðar sem gefur notendum einstakt tækifæri til að velja sendibíl sem hentar hverjum og einum og auðvelt er að sérsníða að mismunandi þörfum hvers og eins.



Útfærsla	Þyngd	Eyðsla*	CO2 g(km)*	Rúmtak	Hestöfl	Tog NM	Skipting	Stærð vöru-rýmis (m3)	Lengd vöru-rýmis(mm)	Innan-rými Hæð (mm)
Nýr DAILY L1H1	3,5t	7,7	203	2.300	120	320	6g Bsk.	7,3	2610	1545
Nýr DAILY L1H1	3,5t	7,7	203	2.300	140	350	8g Ssk.	7,3	2610	1545
Nýr DAILY L2H2	3,5t	7,5	199	2.300	120	320	6g Bsk.	10,8	3130	1900
Nýr DAILY L2H2	3,5t	7,5	199	2.300	140	350	6g Bsk.	10,8	3130	1900
Nýr DAILY L2H2	3,5t	8,0	212	2.300	140	350	8g Ssk.	10,8	3130	1900
Nýr DAILY L2H2	3,5t	8,1	213	3.000	180	430	6g Bsk.	10,8	3130	1900
Nýr DAILY L2H2	5,0t	8,6	228	3.000	180	430	8g Ssk.	10,8	3130	1900
Nýr DAILY L2H2	5,0t	8,8	232	3.000	210	470	8g Ssk.	10,8	3130	1900
Nýr DAILY L3H2	3,5t	7,5	199	2.300	120	320	6g Bsk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	3,5t	7,5	199	2.300	140	350	6g Bsk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	3,5t	8,0	212	2.300	140	350	8g Ssk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	3,5t	8,1	213	3.000	180	430	6g Bsk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	3,5t	8,6	228	3.000	180	430	8g Ssk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	3,5t	8,8	232	3.000	210	470	8g Ssk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	5,0t	8,5	225	3.000	180	430	6g Bsk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L3H2	5,0t	8,5	225	3.000	180	430	8g Ssk.	12,0	3540	1900
Nýr DAILY L4H2	3,5t	7,5	199	2.300	140	350	6g Bsk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L4H2	3,5t	8,0	212	2.300	140	350	8g Ssk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L4H2	3,5t	8,1	213	3.000	180	430	6g Bsk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L4H2	3,5t	8,6	228	3.000	180	430	8g Ssk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L4H2	3,5t	8,8	232	3.000	210	470	8g Ssk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L4H2	5,0t	8,5	225	3.000	180	430	6g Bsk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L4H2	5,0t	8,5	225	3.000	180	430	8g Ssk.	16,0	4680	1900
Nýr DAILY L5H2	3,5t	7,5	199	2.300	140	350	6g Bsk.	17,5	5125	1900
Nýr DAILY L5H2	3,5t	8,0	212	2.300	140	350	8g Ssk.	17,5	5125	1900
Nýr DAILY L5H2	3,5t	8,1	213	3.000	180	430	6g Bsk.	17,5	5125	1900
Nýr DAILY L5H2	3,5t	8,6	228	3.000	180	430	8g Ssk.	17,5	5125	1900
Nýr DAILY L5H2	3,5t	8,8	232	3.000	210	470	8g Ssk.	17,5	5125	1900
Nýr DAILY L5H2	5,0t	8,5	225	3.000	180	430	6g Bsk.	17,5	5125	1900
Nýr DAILY L5H2	5,0t	8,5	225	3.000	180	430	8g Ssk.	17,5	5125	1900

Nýr DAILY helsti staðalbúnaður

- Tímastilltur vélarhitari (Webasto)
- Rennihurð á hægri hlið
- Vængjahurð að aftan með 265° opnun
- Tvöfalt einangrað skilrúm á milli flutnings og farþegarýmis
- LED lýsing í flutningsrými
- Hilla á mælaborði fyrir spjaldtölvu og I-Phone
- Vatnsheldur krossiviður í gólfi í flutningsrými
- Bindilykkjur í gólfi
- Comfort innrétting
- Stillanlegt aðgerðarstýri
- Útvarp með CD spilara
- Bluetooth fyrir handfrjálstan síma og tónlist
- USB, AUX, MP3
- Fjórir hátalarar
- Fjaðrandi fjölstillanlegt öikumannssæti
- Hiti í öikumannssæti
- Tveggja manna bekkur með geymslurými og fjölnotaborði
- Vinnustandur fyrir spjaldtölvu og snjallsíma
- Handföng við öikumanns og farþegahurð
- Litað gler
- Þokuljós með beygjastýringu
- 130 ampera altenator
- Tveir fjarstýringalyklar auk varalykils
- ESP skriðvörn og stöðugleikakerfi
- ABS bremsukerfi
- Fullkominn aksturstölvu
- 16“ stálfelgur
- 16“ varadekk
- Hjólkoppar (einfalt að aftan)
- Aurhlífar
- Gúmmímottur í farþegarými
- Loftpúði fyrir öikumann
- Rafstýrðir upphitaðir stórir tvöfaldir útispeglar
- Rafmagn í rúðum
- Samlæsingar
- Glasahaldarar
- Hilla fyrir ofan öikumann
- Hæðarstillanleg öryggisbelti
- 12 V tengi
- Bílbeltastrekkjarar



A HJÓLHAF (mm)	B LENGD ÖKUTÆKIS (mm)	C LENGD FLUTNINGSRÝMIS (mm)	D BREIDD FLUTNINGSRÝMIS (mm)	C HÆÐ FLUTNINGSRÝMIS		
				H1 (1545 mm)	H2 (1900 mm)	H3 (2100 mm)
3000	5040	L1 2610	1800	7.3 m³		
3520	5560	L2 3130	1800	9 m³	10.8 m³	
	5960	L3 3540	1800		12 m³	13.4 m³
4100	7130	L4 4680	1800		16 m³	18 m³
	7500	L5 5125	1800		17.5 m³	19.6 m³



HÆÐ VIÐ HURÐAROP	H (mm)	I (mm)	J (mm)
HÆÐ	1450	1800	2000
BREIDD	1530		

Nýr DAILY helsti valbúnaður (verð m/vsk.)

	án vsk.	með vsk.
• H3-Háþekja (2100mm innanmál)	kr. 201.613	kr. 250.000
• Loftþúðafjöðrun fyrir afturhásingu	kr. 282.258	kr. 350.000
• Hraðastillir (Cruise Control)	kr. 40.323	kr. 50.000
• Bindirennur og klæðning í hliðum	kr. 201.613	kr. 250.000
• Driflæsing (fyrir tvöföld dekk að aftan)	kr. 120.968	kr. 150.000
• Sérilitur (ekki metallic)	kr. 76.613	kr. 95.000
• Málmlitur	kr. 201.613	kr. 250.000
• Klæðning í topp	kr. 64.516	kr. 80.000
• Leðurklætt aðgerðarstýri	kr. 32.258	kr. 40.000
• Loftkæling	kr. 145.161	kr. 180.000
• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu	kr. 185.484	kr. 230.000
• Loftþúði fyrir farþega, auk hliðarloftþúða	kr. 129.032	kr. 160.000
• Gluggi í rennihurð (opnanlegur)	kr. 56.452	kr. 70.000
• 210 ampera altenator	kr. 56.452	kr. 70.000
• Stærri eldsneytistankur	kr. 24.194	kr. 30.000
• IVECONNECT – 7“ Snjall útvarp með snertiskjár	kr. 153.226	kr. 190.000
• Bakkmyndavél	kr. 88.710	kr. 110.000
• IVECONNECT m 7“skjá og bakkmyndavél	kr. 201.613	kr. 250.000
• Fjarlægðaskynjarar að aftan	kr. 48.387	kr. 60.000
• Þverbogar (2 stk)	kr. 40.323	kr. 50.000
• Sólskyggni fyrir ofan framrúðu	kr. 45.161	kr. 56.000
• Gluggavindhlífar fyrir hliðarhurðar (2 stk)	kr. 8.871	kr. 11.000
• Króm stuðaragrind framan	kr. 92.742	kr. 115.000
• Króm sílsarör	kr. 56.452	kr. 70.000
• Áklæði fyrir bílstjórásæti	kr. 24.194	kr. 30.000
• Áklæði fyrir tveggja manna farþegabekk	kr. 40.323	kr. 50.000
• Áklæði fyrir fjögurra manna bekk í annarri sætaröð	kr. 48.387	kr. 60.000
• Áklæði fyrir höfuðþúða	kr. 5.645	kr. 7.000
• Dráttarbeisli með 13 punkta rafmagnstengli (3500kg)	kr. 120.968	kr. 150.000
• Rennihurð á hægri hlið hlið	kr. 72.581	kr. 90.000
• Rennihurð eingöngu á vinstri hlið	kr. 64.516	kr. 80.000
• Rennihurð beggja vegna með gluggum	kr. 161.290	kr. 200.000
• Þjófavarnakerfi	kr. 64.516	kr. 80.000
• Aflúrtak á girnkassa með hraðastilli (Cruise control)	kr. 185.484	kr. 230.000
• Fjarstýring fyrir vélarhitara (Webasto)	kr. 72.581	kr. 90.000
• Stakt sæti fyrir farþega	kr. 24.194	kr. 30.000
• Fjaðrandi sæti i fyrir farþega með hita	kr. 56.452	kr. 70.000
• Bakkflauta	kr. 8.065	kr. 10.000
• Tvö stykki gul aðvörunarljós á topp (LED)	kr. 72.581	kr. 90.000
• Tvö stykki vinnuljós á þak (LED)	kr. 80.645	kr. 100.000
• Mottusett framan	kr. 12.097	kr. 15.000

	án vsk.	með vsk.
• Upphituð framrúða	kr. 32.258	kr. 40.000
• Varadekk	kr. 40.323	kr. 50.000
• 16“ álfelgur (burðar)	kr. 120.968	kr. 150.000
• Tvöföld dekk á drifhásingu fyrir 3500kg	kr. 1.048.387	kr. 1.300.000
• Pallur m Opnanlegum skjólborðum og hlífðargrind	kr. 620.968	kr. 770.000
• Upphitaðir gluggar í afturhurðum	kr. 16.129	kr. 20.000
• Króm ljósagrind á topp	kr. 80.645	kr. 100.000
• 7“ LED kastarar (700 lm) fyrir ljósagrind	kr. 32.258	kr. 40.000
• 750 kg lyfta	kr. 879.032	kr. 1.090.000
• Acleiner 4x4 breyting	kr. 2.250.000	kr. 2.790.000
• Millikassi með háu og lágu drifi		
• Læsing á millikassa		
• 100% læsing á framdrifi		
• 100% læsing á afturdrifi		
• 7 cm upphækkun		
• Grjóthlífar fyrir undirvagn og millikassa		





Meðal staðalbúnaðar í nýjum Iveco DAILY, er snjallsíma og spjaldtölvustandur, sem gefur möguleika á að tengja snjalltæki við bílinn með hugbúnaði og fá upplýsingar um aksturslag.

Með því er hægt að draga úr eldsneytiseyðslu og ná fram hagkvæmari rekstri.

HI MATIC

Hægt er að fá nýjan DAILY með HI-MATIC 8 gíra sjálfskiptingu, sem gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan.

Fyrir vikið er vél bifreiðarinnar á kjörsnúning og því er DAILY með HI-Matic sjálfskiptingunni sérstaklega hagkvæmur í rekstri og tryggir hámarksnýtni við allar aðstæður fyrir vél og drifbúnað bifreiðarinnar.