


IVECO DAILY





A HJÓLHAF (mm)	B LENGD ÖKUTÆKIS (mm)	C LENGD FLUTNINGSRÝMIS (mm)	D BREIDD FLUTNINGSRÝMIS (mm)	C HÆÐ FLUTNINGSRÝMIS		
				H1 (1545 mm)	H2 (1900 mm)	H3 (2100 mm)
3000	5040	L1 2610	1800	7.3 m³		
3520	5560	L2 3130	1800	9 m³	10.8 m³	
	5960	L3 3540	1800		12 m³	13.4 m³
4100	7130	L4 4680	1800		16 m³	18 m³
	7500	L5 5125	1800		17.5 m³	19.6 m³



HÆÐ VIÐ HURÐAROP	H (mm)	I (mm)	J (mm)
HÆÐ	1450	1800	2000
BREIDD	1530		

Nýr DAILY sendibíll helsti staðalbúnaður

- Tímastilltur vélarhitari (Webasto)
- Rennihurð á hægri hlið
- Vængjahurð að aftan með 265° opnun
- Tvöfalt einangrað skilrúm á milli flutnings og farþegarymis
- LED lýsing í flutningsrými
- Vinnustandur fyrir spjaldtölvu og snjallsíma
- Vatnsheldur krossiviður í gólfi í flutningsrými
- Bindilykkjur í gólfi
- Comfort innrétting
- Stillanlegt aðgerðarstýri
- Útvarp með CD spilara
- Bluetooth fyrir handfrjálsan síma og tónlist
- USB, AUX, MP3
- Fjórir hátalarar
- Fjaðrandi fjölstillanlegt ökuþakssæti
- Hiti í ökuþakssæti
- Tveggja manna bekkur með geymslurými og fjölnotaborði
- Handföng við ökuþak og farþegahurð
- Litað gler
- Þokuljós með beygjastýringu
- 130 ampera alternator
- Tveir fjarstýringalyklar auk varalykils
- ESP skriðvörn og stöðugleikakerfi
- ABS bremsukerfi
- Fullkominn aksturstölva
- 16" stálfelgur
- 16" varadekk
- Hjólkoppar (einfalt að aftan)
- Aurhlífar
- Gúmmímottur í farþegarymi
- Loftpúði fyrir ökuþak
- Rafstýrðir upphitaðir stórir tvöfaldir útispeglar
- Rafmagn í rúðum
- Samlæsingar
- Glasahaldarar
- Hilla fyrir ofan ökuþak
- Hæðarstillanleg öryggisbelti
- 12 V tengi
- Bílbeltastrekkjarar

Iveco Daily sendibíll

Útfærsla		Eyðsla*	Rúmtak	Hestöfl	Skipting	CO2 g (km)	Vörurými (m3)	Lengd vörurýmis (mm)
DAILY L1H1	3,5t	7,7	2.300	120	6g Bsk.	203	7,3	2610
DAILY L1H1	3,5t	7,7	2.300	140	8g Ssk.	203	7,3	2610
DAILY L2H2	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	10,8	3130
DAILY L2H2	3,5t	7,5	2.300	140	6g Bsk.	199	10,8	3130
DAILY L2H2	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	10,8	3130
DAILY L2H2	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	10,8	3130
DAILY L2H2	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	10,8	3130
DAILY L2H2	5,0t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	10,8	3130
DAILY L2H2	5,0t	8,8	3.000	210	8g Ssk.	232	10,8	3130
DAILY L3H2	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	12,0	3540
DAILY L3H2	3,5t	7,5	2.300	140	6g Bsk.	199	12,0	3540
DAILY L3H2	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	12,0	3540
DAILY L3H2	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	12,0	3540
DAILY L3H2	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	12,0	3540
DAILY L3H2	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	12,0	3540
DAILY L3H2	3,5t	8,8	3.000	210	8g Ssk.	232	12,0	3540
DAILY L3H2	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	12,0	3540
DAILY L3H2	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	12,0	3540
DAILY L4H2	3,5t	7,5	2.300	140	6g Bsk.	199	16,0	4680
DAILY L4H2	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	16,0	4680
DAILY L4H2	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	16,0	4680
DAILY L4H2	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	16,0	4680
DAILY L4H2	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	16,0	4680
DAILY L4H2	3,5t	8,8	3.000	210	8g Ssk.	232	16,0	4680
DAILY L4H2	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	16,0	4680
DAILY L4H2	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	16,0	4680
DAILY L5H2	3,5t	7,5	2.300	140	6g Bsk.	199	17,5	5125
DAILY L5H2	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	17,5	5125
DAILY L5H2	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	17,5	5125
DAILY L5H2	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	17,5	5125
DAILY L5H2	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	17,5	5125
DAILY L5H2	3,5t	8,8	3.000	210	8g Ssk.	232	17,5	5125
DAILY L5H2	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	17,5	5125
DAILY L5H2	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	17,5	5125



Nýr DAILY pallbíll helsti staðalbúnaður

- Einfalt ökumannshús (3ja manna)
- Tímastilltur vélarhitari (Webasto)
- Grind fyrir aftan ökumannshús
- Pallur með fellanlegum ál skjólbörðum
- Vinnustandur fyrir spjaldtölvu og snjallsíma
- Comfort innrétting
- Stillanlegt aðgerðarstýri
- Útvarp með CD spilara
- Bluetooth fyrir handfrjálstan síma og tónlist
- USB, AUX, MP3
- Fjórir hátalarar
- Fjaðrandi fjölstillanlegt ökumannssæti
- Hiti í ökumannssæti
- Tveggja manna bekkur með geymslurými og fjölnotaborði
- Handföng við ökumanns og farþegahurð
- Bakkflauta
- Litað gler
- Þokuljós með beygjustýringu
- 210 ampera alternator
- Tveir fjarstýringalyklar auk varalykils
- ESP skriðvörn og stöðugleikakerfi
- ABS bremsukerfi
- Fullkominn aksturstölva
- 16" stálfelgur
- 16" varadekk
- Aurhlífar
- Gúmmímottur í farþegarými
- Loftpúði fyrir ökumann
- Rafstýrðir upphitaðir stórir tvöfaldir útispeglar
- Rafmagn í rúðum
- Samlæsingar
- Glasahaldarar
- Hilla fyrir ofan ökumann
- Hæðarstillanleg öryggisbelti
- 12 V tengi
- Bílbeltastrekkjarar

Iveco Daily pallbíll 3,5 - 7,0 tonn

Útfærsla		Eyðsla*	Rúmtak	Hö	Skipting	CO2 g(km)	Pallur lengd mm*	Pallur breidd mm*
DAILY L1 pallbíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	2810	2100
DAILY L1 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	2810	2100
DAILY L1 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	2810	2100
DAILY L1 pallbíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	2810	2100
DAILY L1 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	2810	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	210	8g Ssk.	228	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	3500	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	210	8g Ssk.	228	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4100	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t	8,6	3.000	210	8g Ssk.	228	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4840	2100
DAILY L5 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	5240	2100
DAILY L5 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	5240	2100
DAILY L5 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	5240	2100
DAILY L5 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	5240	2100
DAILY L6 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	6165	2100
DAILY L6 pallbíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	6165	2100
DAILY L6 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	6165	2100
DAILY L6 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	6165	2100
DAILY L7 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	6165	2100
DAILY L7 pallbíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	6165	2100



Lengd á palli
frá 2810 mm - 5365 mm

Heildarþyngd
frá 3,5 t til 7,0 t

Hjólhaf
frá 3450 mm - 5100 mm



Nýr DAILY vinnuflokkabíll helsti staðalbúnaður

- Tvöfalt ökumannshús (7 manna)
- Tímastilltur vélarhitari (Webasto)
- Grind fyrir aftan ökumannshús
- Pallur með fellanlegum ál skjólbörðum
- Vinnustandur fyrir spjaldtölvu og snjallsíma
- Comfort innrétting
- Stillanlegt aðgerðarstýri
- Útvarp með CD spilara
- Bluetooth fyrir handfrjálstan síma og tónlist
- USB, AUX, MP3
- Fjórir hátalarar
- Fjaðrandi fjölstillanlegt ökumannssæti
- Hiti í ökumannssæti
- Tveggja manna bekkur með geymslurými og fjölnotaborði
- Handföng við ökumanns og farþegahurð
- Bakkflauta
- Litað gler
- Þokuljós með beygjustýringu
- 210 ampera alternator
- Tveir fjarstýringalyklar auk varalykils
- ESP skriðvörn og stöðugleikakerfi
- ABS bremsukerfi
- Fullkominn aksturstölva
- 16" stálfelgur
- 16" varadekk
- Aurhlífar
- Gúmmímottur í farþegarými
- Loftpúði fyrir ökumann
- Rafstýrðir upphitaðir stórir tvöfaldir útispeglar
- Rafmagn í rúðum
- Samlæsingar
- Glasahaldarar
- Hilla fyrir ofan ökumann
- Hæðarstillanleg öryggisbelti
- 12 V tengi
- Bílbeltastrekkjarar

Iveco Daily vinnuflokkabíll 3,5 - 7,0 tonn

Útfærsla		Eyðs- la*	Rúm- tak	Hö	Skipt- ing	CO2 g(km)	Pallur lengd mm*	Pallur breidd mm*
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	3,5t	8,6	3.000	210	8g Ssk.	228	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	2810	2100
Nýr DAILY L2 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	2810	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	3,5t	8,8	3.000	210	8g Ssk.	232	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	3410	2100
Nýr DAILY L3 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	3410	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	3,5t	7,5	2.300	120	6g Bsk.	199	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	3,5t	8,0	2.300	140	8g Ssk.	212	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	3,5t	8,0	2.300	160	8g Ssk.	212	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	3,5t	8,1	3.000	180	6g Bsk.	213	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	3,5t	8,6	3.000	180	8g Ssk.	228	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	3,5t	8,8	3.000	210	8g Ssk.	232	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4100	2100
Nýr DAILY L4 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4100	2100
Nýr DAILY L5 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4500	2100
Nýr DAILY L5 vinnuflokkabíll	5,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4500	2100
Nýr DAILY L5 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	4500	2100
Nýr DAILY L5 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	4500	2100
Nýr DAILY L6 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	5365	2100
Nýr DAILY L6 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	5365	2100
Nýr DAILY L7 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	6g Bsk.	225	5365	2100
Nýr DAILY L7 vinnuflokkabíll	7,0t	8,5	3.000	180	8g Ssk.	225	5365	2100



**3.0 l 180 hestafla vél
(430nm tog)**

**6 gíra gírkassi, niðurgírun,
lág drif og skriðgír**

**100% vökvælasingar á
fram- og afturdrifi**

Iveco Daily 4x4 er hægt að fá með einföldu eða tvöföldu ökumannshúsi og er í boði tveggja til sjö manna. Iveco Daily 4x4 kemur einstaklega vel útbúinn frá framleiðanda. Hann kemur með kraftmikilli 3.0 l 180 hestafla vél sem er með 430 nm tugi. Daily 4x4 á sér fáa líka þegar kemur að drif og gírbúnaði, hann er beinskiptur með 6 gíra gírkassa niðurgírun, lága drifi og skriðgír auk læsinga á millikassa. Daily 4x4 er með 100% vökvælasingum á aftur og framdrifi og einstaklega öflugum hásingum að framan og aftan. Því hentar Daily 4x4 einstaklega vel við íslenskar aðstæður þar sem áræðanleiki og dug geta skipta sköpum.

Daily er byggður á öflugri grind sem býður upp á marga möguleika á valbúnaði. Hvort sem þú ætlar á vit ævintýrana um hálendi Íslands, eða ferja vinnuflokka á milli staða, þá er Daily 4x4 bílinn sem gefur þér einstakt tækifæri á að fara öruggur um ótroðnar slóðir því hann er sannarlega útbúinn til átaka.

Nýr DAILY 4x4 helsti staðalbúnaður

- Tvöfalt ökumannshús (7 manna)
- Tímastilltur vélarhitari (Webasto)
- Tvöfaldur millikassi með háu og lágu drifi, niðurgírun og skriðgír
- 100% vökvælasingar á fram og aftur drifi
- Dekkjastærð 255/100 R16 (37")
- Comfort innrétting
- Stillanlegt aðgerðarstýri
- Útvarp með CD spilara
- Bluetooth fyrir handfrjálstan síma og tónlist
- USB, AUX, MP3
- Fjórir hátalarar
- Fjaðrandi fjölstillanlegt ökumannssæti
- Hiti í ökumannssæti
- Tveggja manna bekkur
- Handföng við ökumanns og farþegahurð
- Bakkflauta
- Litað gler
- Þokuljós með beygjustýringu
- 210 ampera altenator
- Tveir fjarstýringalyklar auk varalykils
- ESP skriðvörn og stöðugleikakerfi
- ABS bremsukerfi
- Fullkominn aksturstölva
- varadekk
- Aurlífar
- Gúmmímottur í farþegarými
- Loftpúði fyrir ökumann
- Rafstýrðir upphitaðir stórir tvöfaldir útispeglar
- Rafmagn í rúðum
- Samlæsingar
- Glasahaldarar
- Hilla fyrir ofan ökumann
- Hæðarstillanleg öryggisbelti
- 12 V tengi
- Bílbeltastrekkjarar
- Upphituð framrúða
- Vinnustandur fyrir spjaldtölvu og snjallsíma
- Skriðstillir (Cruise control)

Iveco Daily 4x4 pallbíll 3,5 - 5,5 tonn

Útfærsla		Eyðsla*	Rúmtak	Hö	Skipting	CO2 g(km)	Pallur lengd mm*	Pallur breidd mm*
DAILY pallbíll	3,5t	9,3	3.000	180	6g Bsk.		2810	2100
DAILY pallbíll	5,5t	9,8	3.000	180	6g Bsk.		2810	2100
DAILY pallbíll	3,5t	9,3	3.000	180	6g Bsk.		3500	2100
DAILY pallbíll	5,5t	9,8	3.000	180	6g Bsk.		3500	2100

Iveco Daily 4x4 Vinnuflokkabíll 5,5 tonn

Útfærsla		Eyðsla*	Rúmtak	Hö	Skipting	CO2 g(km)	Pallur lengd mm*	Pallur breidd mm*
DAILY 4x4 Flokkabíll	5,5t	9.8	3.000	180	6g Bsk.	213	2810	2100



Taktu grænu skrefin með Iveco Daily



Iveco Daily fæst einnig í metanútfærslu, hvort sem er í sendi, pall eða vinnuflokkaútfærslu.

Metan gas er umhverfisvænn innlendur orkugjafi sem unnið er úr hauggasi, því er um bæði umhverfis og samfélagslega ávinning að ræða fyrir þá sem velja Iveco Daily metan. Auk þess er metan gas á hagkvæmu verði miðað við aðra orkugjafa og er endurnýjanleg og sjálfbær orka.

Metan vélar í Iveco Daily er byggðar á dísilvélum og því hafa þær vinnslueiginleika á við dísilvélar.

Metanvélar frá Iveco er umtalsvert hljóðlátari en hefðbundnar dísilvélar auk þess sem metan er öruggt, skaðlaust við innöndun og snertingu og því eru Iveco metan einstaklega hagkvæmir í þéttbýli.



Því er það leikur einn að takast á við hversdagsverkin með Iveco Daily metan. Daily í metanútfærslu er með öflugri 3.0 lítra vél sem er 136 hestöfl og togar 350nm og er með um 500 kílómetra drægni. Því er Daily metan raunhæfur kostur fyrir í dagsins önn. Metan útfærsla Iveco Daily er því einstaklega umhverfisvænn atvinnubíll í rekstri þar sem ekki þarf að gera neina málamiðlun um notkunarmöguleika eða eldsneytisdrægni. Því geta fyrirtæki auðveldlega tekið grænu skrefin með Iveco Daily metan.



Iveco Daily Metan

Útfærsla		Eyðsla*	Rúm- tak	Hö	Skipting	Vöru- rými (m3)	Lengd vöru- rýmis(mm)
Nýr DAILY L2H1	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	9,0	3130
Nýr DAILY L2H1	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	9,0	3130
Nýr DAILY L2H2	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	10,8	3130
Nýr DAILY L2H2	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	10,8	3130
Nýr DAILY L3H2	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	12,0	3540
Nýr DAILY L3H2	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	12,0	3540
Nýr DAILY L3H3	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	13,4	3540
Nýr DAILY L3H3	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	13,4	3540
Nýr DAILY L4H2	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	16,0	4680
Nýr DAILY L4H2	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	16,0	4680
Nýr DAILY L4H3	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	18,0	4680
Nýr DAILY L5H2	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	17,5	5125
Nýr DAILY L5H3	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	19,6	5125

Iveco Daily pallbíll og vinnuflokkabíll 3,5 - 7,0 tonn

Útfærsla		Eyðsla*	Rúm- tak	Hö	Skipting	Pallur lengd mm*	Pallur breidd mm*
DAILY L2 pallbíll	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	3,5t C	9,3	3.000	136	6g Bsk.	3500	2100
DAILY L2 pallbíll	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	3500	2100
DAILY L3 pallbíll	3,5t C	9,3	2.300	120	6g Bsk.	4100	2100
DAILY L3 pallbíll	5,0t	9,6	2.300	140	8g Ssk.	4100	2100
DAILY L4 pallbíll	3,5t C	9,3	2.300	120	6g Bsk.	4840	2100
DAILY L4 pallbíll	5,0t	9,6	2.300	140	8g Ssk.	4840	2100
DAILY L5 pallbíll	5,0t	9,6	3.000	180	8g Ssk.	5240	2100
DAILY L2 flokkabíll	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	2810	2100
DAILY L3 flokkabíll	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	3410	2100
DAILY L4 flokkabíll	3,5t	9,1	3.000	136	6g Bsk.	4100	2100
DAILY L4 flokkabíll	5,0t	9,6	3.000	136	6g Bsk.	4100	2100
DAILY L5 flokkabíll	5,0t	9,6	3.000	180	6g Bsk.	5240	2100



Iveco Daily Electric er hægt að fá alveg rafmagnaðan. En hann er fyrsti sendibílinn í sínum flokki sem hægt er að fá með 100% rafmagn. Iveco Daily Electric hentar því einstaklega vel í þéttbýli þar sem hreint rafmagn nýtist vel í hversdagsverkin. Hágæðabúnaður Daily Electric gefur ökumanni allar þær upplýsingar sem hann þarf á að halda, hjálpar við að hámarka drægni ökutækisins og með smáforritun sem tengt eru í gegnum snjalltæki við bílinn er auðvelt að skipuleggja daginn með Daily Electric. Hann er með 100% endurnýjanlegum rafhlöðum og er því hluti af hljóðláttri byltingu Iveco þegar kemur að endurnýjanlegum orkugjöfum. Með allt að 280 km drægni og hraðhleðslumöguleika og rafhlöðum sem hannaðar eru fyrir öll veðurskilyrði er Iveco Daily Electric raunhæfur kostur fyrir íslensekt atvinnulíf.

Hægt er að fá Iveco Daily Electric með allt að 5.6 tonn í heildarþyngd og allt að 19,3 m³ flutningsrými.

Hægt er að fá Daily Electric í fjölmörgum útfærslum, hvort sem er sem sendibíl eða grindarbíl með einföldu eða tvöföldu ökumannshúsi sem hægt er að setja á fjölbreyttar yfirbyggingar.



Nýr DAILY ELECTRIC rafmagnsbíll helsti staðalbúnaður

- Tímastilltur vélarhitari (Webasto)
- Rennihurð á hægri hlið
- Vængjahurð að aftan með 265° opnun
- Tvöfalt einangrað skilrúm á milli flutnings og farþegarýmis
- LED lýsing í flutningsrými
- Vinnustandur fyrir spjaldtölvu og snjallsíma
- Vatnsheldur krossiviður í gólfi í flutningsrými
- Bindilykkjur í gólfi
- Comfort innrétting
- Stillanlegt aðgerðarstýri
- Útvarp með CD spilara
- Bluetooth fyrir handfrjálstan síma og tónlist
- USB, AUX, MP3
- Fjórir hátalarar
- Fjaðrandi fjölstillanlegt ökumannssæti
- Hiti í ökumannssæti
- Tveggja manna bekkur með geymslurými og fjölnotaborði
- Handföng við ökumanns og farþegahurð
- Litað gler
- Þokuljós með beygjustýringu
- 130 ampera altenator
- Tveir fjarstýringalyklar auk varalykils
- ESP skriðvörn og stöðugleikakerfi
- ABS bremsukerfi
- Fullkominn aksturstölva
- 16" stálfelgur
- 16" varadekk
- Hjólkoppar (einfalt að aftan)
- Aurhlífar
- Gúmmímottur í farþegarými
- Loftpúði fyrir ökumann
- Rafstýrðir upphitaðir stórir tvöfaldir útispeglar
- Rafmagn í rúðum
- Samlæsingar
- Glasahaldarar
- Hilla fyrir ofan ökumann
- Hæðarstillanleg öryggisbelti
- 12 V tengi
- Bílbeltastrekkjarar



100% endurnýjanlegar rafhlöður
Allt að 280 km drægni

Fjölbreyttar útfærslur



Allt að 19,3 m³
flutningsrými

Allt að 5.6 tonn í heildarþyngd



Helsti valbúnaður fyrir Iveco Daily	án vsk	með vsk
H-3 Háþekja (2100 mm hæð á innamáli)	205.000	254.200
Loftpúðafjöðrun	282.258	350.000
Driflæsing (fyrir tvöföld dekk að aftan)	120.968	150.000
Tvöföld dekk á drifhásingu fyrir 3,5 tonna útfærslu	475.000	589.000
Hraðastillir (Cruise Control)***	40.323	50.000
Sérlitur (ekki málmlitur)	76.613	95.000
Málmlitur	201.613	250.000
Leðurklætt aðgerðarstýri	32.258	40.000
Loftkæling	145.161	180.000
Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu	185.484	230.000
Rennihurð eingöngu á vinstri hlið	64.516	80.000
Rennihurð á báðum hliðum	80.645	100.000
Gluggi í rennihurð (opnanlegur)	56.452	70.000
Loftpúði fyrir farþega, auk hliðarloftpúða	129.032	160.000
Klæðning í hliðar og topp ásamt bindirennum og LED lýsingu í sendibíl	250.000	310.000
Fjarstýring fyrir vélarhitara (Webasto)	72.581	90.000
Webasto lofthitari 2KW fyrir flutningsrými með klukku	185.045	245.000
Webasto lofthitari 4KW fyrir flutningsrými með klukku	215.257	285.000
210 ampera altenator	56.452	70.000
Stærri eldsneytistankur	24.194	30.000
IVECONNECT – 7“ Snjall útvarp með snertiskjá	153.226	190.000
Bakkmyndavél	88.710	110.000
IVECONNECT – 7“ Snjall útvarp með snertiskjá og bakkmyndavél	201.613	250.000
Dráttarbeisli með 13 punkta rafmagnstengli (3500kg)	120.968	150.000
Þverbogar (2 stk)	40.323	50.000
Sólskyggni fyrir ofan framrúðu	45.161	56.000



Gluggavindhlífar fyrir hliðarhurðar (2 stk)	8.871	11.000
Króm stuðaragrind framan	92.742	115.000
Króm ljósagrind á topp	80.645	100.000
Króm sílsarör	56.452	70.000
Þjófavarnakerfi	64.516	80.000
Aflúrtak á gírkassa með hraðastilli (Cruise control)	185.484	230.000
Aflúrtak á vél fyrir sjálfskiptan Daily	500.000	620.000
Stakt sæti fyrir farþega	24.194	30.000
Fjaðrandi sæti í fyrir farþega með hita	56.452	70.000
Bakkflauta	8.065	10.000
Tvö stykki vinnuljós á þak (LED)	80.645	100.000
Upphituð framrúða	32.258	40.000
16“ álfelgur (burðar)	120.968	150.000
Cantoni sturtupallur með hlífðargrind*	790.000	979.600
Pallur m Opnanlegum skjólbordum og hlífðargrind*	690.000	855.600
Cantoni sturtupallur með hlífðargrind**	1.050.000	1.302.000
Upphitaðir gluggar í afturhurðum	16.129	20.000
7“ LED kastarar (700 lm) fyrir ljósagrind	32.258	40.000
750 kg vörulyfta	967.742	1.200.000
Fassi 995kg krani með ásetningu	1.700.000	2.108.000
Achleitner 4x4 breyting 3,5t	2.490.000	3.087.600
Achleitner 4x4 breyting 5,0-7,0t	2.890.000	3.583.600
- Millikassi með háu og lágu drifi		
- Læsing á millikassa		
- 100% læsing á framdrifi		
- 7 cm upphækkun		
- Grjóthlífar fyrir undirvagn og millikassa		



Nýr Iveco DAILY er sterkur og öflugur atvinnubíll sem hefur reynst framúrskarandi vel við íslenskar aðstæður, þar sem kraftur, ending og áráðni skipta sköpum.

Iveco Daily var valinn sendibíll ársins 2015, enda setur ný kynslóð Iveco DAILY ný viðmið í flokki stærri atvinnubíla, með búnaði sem ekki áður hefur sést í þeim flokki.

Hægt er að fá Iveco Daily hvort sem er, beinskiptan eða sjálfskiptan, í fjórhjóladrifsútfærslu með háu og lágu drifi, ásamt möguleika á driflæsingum á millikassa og 100% læsingum á fram og afturöxli.

Nýr DAILY er eini atvinnubíllinn í sínum flokki sem byggður er á sjálfstæðri grind. Fyrir vikið er Iveco DAILY mjög burðarþolin og öflugur atvinnubíll sem auðveldlega getur tekist á við erfiðar aðstæður, þar sem kraftur og styrkur skiptir máli.

Hægt er að fá DAILY frá 3500 kg og allt að 7200 kg heildarþyngd sem er mesta burðargeta í hans flokki.

Vörurýmið í Iveco DAILY getur verið allt að 19,6m³ sem er það mesta í flokki sendibíla og hægt er að fá Daily pallbíl með allt að 6165 mm löngum palli.

Iveco DAILY er fyrsti atvinnubíllinn til að bjóða upp á á hina framúrskarandi ZF 8 gíra HI-Matic sjálfskiptingu sem gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan. Fyrir vikið er vél bifreiðarinnar á kjörnúning.

Nýr Iveco DAILY með HI-Matic sjálfskiptingunni, er sérstaklega hagkvæmur í rekstri og tryggir hámarksnýtni við allar aðstæður fyrir vél og drifbúnað bifreiðarinnar.

Hægt er að velja á milli fjölda hjólhafa, mismunandi gerða á yfirbyggingu og flutningsrýma.

Iveco býður upp á framúrskarandi dísilvélar enda var Iveco fyrsti framleiðandinn til að bjóða upp á forþjöppur í allar sínar dísilvélar og einnig fyrstir til að innleiða Common Rail innsprautunarkerfið sem er í öllum helstu dísilvélum í dag.

Nýr Daily er með fjölbreyttar dísilvélar allt frá sparneytinni 2.3 lítra 120 hestafla vél og allt að 3.0 lítra 210 hestafla vél með 470NM togi sem gerir aksturinn ánægjulegan.

Viðskiptavinir Iveco DAILY geta valið úr fjölmörgum vélarútfærslum, hjólhöfum, stærð yfirbygginga og fjölbreytts úrval aukabúnaðar sem gefur notendum tækifæri til að velja atvinnubíl sem hentar hverjum og einum og auðvelt er að sérsníða að mismunandi þörfum hvers og eins.



Haust 2017.

Verð miðast við gildandi verðlista og eru gerð með fyrirvara um prent og innsláttarvillur.

Kraftvélar áskila sér rétt á breytingu á verðum og búnaði án fyrirvara.

Eldsneytisnotkun miðast við uppgæfnar tölur frá framleiðanda.